



Krajský úřad Stř. kraje, odbor ŽP a zemědělství
Tato dokumentace je nedílnou součástí rozhodnutí

č.j. 077885/2022/KWSK 028/tz

ze dne 3.5.2023

podpis opr. osoby *tw*

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO STŘEDISKA ODPADŮ KRALUPY NAD VLTAVOU



Technické služby města Kralup nad Vltavou

Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 00066460, DIČ: CZ00066460

Datum vyhotovení	31.05.2022
Schválil	
Podpis a razítko:	
Schváleno Krajským úřadem Středočeského kraje:	

Použité zkratky

<i>BOZP</i>	<i>Bezpečnost a ochrana zdraví při práci</i>
<i>ČIŽP</i>	<i>Česká inspekce životního prostředí</i>
<i>IČO</i>	<i>Identifikační číslo osoby</i>
<i>IČP</i>	<i>Identifikační číslo provozovny</i>
<i>IČZ</i>	<i>Identifikační číslo zařízení</i>
<i>ISPOP</i>	<i>Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností</i>
<i>HZS</i>	<i>Hasičský záchranný sbor</i>
<i>KHS</i>	<i>Krajská hygienická stanice</i>
<i>PO</i>	<i>Požární ochrana</i>
<i>STK</i>	<i>Stanice technické kontroly</i>
<i>ŽP</i>	<i>Životní prostředí</i>

OBSAH:

- 01 Základní údaje o zařízení
- 02 Charakter a účel zařízení
- 03 Popis zařízení
- 04 Technologie a obsluha zařízení
- 05 Monitorování provozu zařízení
- 06 Organizační zajištění provozu zařízení
- 07 Vedení evidence odpadů
- 08 Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie
- 09 Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí
- 10 Dokumentace potřebná k mobilnímu zařízení, evidenci a likvidaci odpadu

1 Základní údaje o zařízení

1.1	Název zařízení:	Sběrné středisko odpadů Kralupy nad Vltavou
1.2	Vlastník:	Město Kralupy nad Vltavou
1.3	Provozovatel zařízení:	Technické služby města Kralup nad Vltavou Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou
	IČO	00066460
	IČZ	CZS00261
	Vedení společnosti:	Ing. Luboš Němec, ředitel technických služeb
	Tel:	736 679 259
	Vedení sběrného dvora:	Tomáš Bronec, vedoucí sběrného dvora
	Tel:	722 958 337

1.4 Důležitá telefonní čísla:

Evropské číslo tísňového volání	112
Záchranná služba	155
Policie	158
Hasiči	150
Sbor dobrovolných hasičů	777 798 193
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje	234 118 111
- územní pracoviště Mělník	310 014 460

1.5 Dohlížecí orgány:

Oblastní inspektorát ČIŽP Praha

Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6

Hlášení havárií: 731 632 742

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou 315 739 811

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 257 280 111

KHS Středočeského kraje

Dittrichova 329/17, 128 01 Praha 2 234 118 111

KHS Středočeského kraje – ÚP Mělník

Pražská 391, 276 01 Mělník 310 014 460

1.6 Umístění zařízení: **Sběrné středisko odpadů Kralupy nad Vltavou**

Areál Technických služeb města Kralup nad Vltavou

Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Parc.č.: 524/1, 524/2, 524/3, 521/1, 521/2, 1181, 107, 1058/1, 145/1, 106/1, 520/2, 590/7

(kat. území Kralupy nad Vltavou)

Vlastník: Město Kralupy nad Vltavou

1.7 Ukončení (Povolení) stavby zařízení:

Přesný termín ukončení výstavby budovy není znám, odhad r 1985. Termín dokončení zpevněných ploch, kanalizace a přístřešku je rok 2010. Číslo jednacích kolaudačního rozhodnutí budovy a datum jeho vydání není známo (dokumentace byla zničena při povodni r. 2002. Číslo jednacích kolaudačního rozhodnutí pro zpevněné plochy, kanalizaci a přístřešek je: MMKV

48898/2009 VYST, spis. zn.: MUKV-S 400/2010 VYST. Datum vydání kolaudačního rozhodnutí je 15.3.2010

1.8 Kapacita zařízení:

Sběrné středisko odpadů Kralupy nad Vltavou slouží k soustřeďování odpadů kategorie Nebezpečné a Ostatní, které jsou produkovány obyvateli města Kralupy nad Vltavou, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami. Sběrné středisko slouží jako mezisklad, resp. manipulační sklad pro odpady získané od občanů formou donášky, nebo dovozem. Jsou zde také soustřeďovány odpady produkované v rámci běžné údržby a oprav svozové techniky (kuka-vozů) provozované Technickými službami města Kralupy nad Vltavou v rámci provozování mobilního zařízení ke sběru odpadů (svoz komunálních odpadů). Servis a parkování svozových prostředků je zajišťován v areálu Technických služeb města Kralupy nad Vltavou.

Předpokládané roční množství soustřeďovaných odpadů:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - Odpady kategorie ostatní: | 5 000 t/rok |
| - Odpady kategorie nebezpečné: | 100 t/rok |

Pozn.: přijímané odpady jsou periodicky předávány ke konečnému odstranění nebo využití, celková kapacita odpadů umístěných v areálu činí max. 100 t (vyvážení cca 1-2x týdně)

1.9 Platnost provozního řádu: Je dána rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje.

2 Charakter a účel zařízení

Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech se jedná o zařízení určené ke:

- Balení, paketační, dělení, lisování a neoddělené soustřeďování odpadu na základě povolení (činnost 3.3.0),
- Třídění, dotřídění odpadu (činnost 3.4.0),
- sběru a separaci odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností (činnost 11.1.0) a
- sběru odpadních elektrozařízení (činnost 11.1.2).

Sběrné středisko odpadů slouží jako mezisklad pro odpady přijaté od obyvatel města Kralupy nad Vltavou, od podnikajících fyzických osob, právnických osob a pro odpady produkované Technickými službami města Kralupy nad Vltavou v rámci běžné údržby a oprav svozové techniky provozované Technickými službami města Kralupy nad Vltavou, která slouží k zajištění svozu komunálních odpadů z KÚ Kralupy nad Vltavou. Odpady jsou dále předávány oprávněným osobám podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k využití či odstranění.

2.1 Přehled druhů odpadů dle Katalogu odpadů¹⁾, které budou do zařízení přijímány:

katalogové č.	kategorie	název odpadu
08 01 11	N	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
13 01 05	N	Nechlorované emulze
13 01 09	N	Chlorované hydraulické minerální oleje
13 01 10	N	Nechlorované hydraulické minerální oleje
13 02 04	N	Chlorované minerální motorové, převodové nebo mazací oleje
13 02 05	N	Nechlorované minerální motorové, převodové nebo mazací oleje
13 02 06	N	Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08	N	Jiné motorové, převodové a mazací oleje
14 06 03	N	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
15 01 01	O	Papírové a lepenkové obaly
15 01 02	O	Plastové obaly
15 01 03	O	Dřevěné obaly
15 01 04	O	Kovové obaly
15 01 05	O	Kompozitní obaly
15 01 06	O	Směsné obaly
15 01 07	O	Skleněné obaly
15 01 09	O	Textilní obaly
15 01 10	N	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

¹⁾ Dle vyhlášky stanoveného katalogu odpadů

15 02 02	N	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
15 02 03	O	Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
16 01 03	O	Pneumatiky
16 01 07	N	Olejoyé filtry
16 01 08	N	Součástky obsahující rtuť
16 01 09	N	Součástky obsahující PCB
16 01 10	N	Výbušné součásti (např. airbagy)
16 01 11	N	Brzdové destičky obsahující azbest
16 01 12	O	Brzdové destičky neuvedené pod č. 16 01 11
16 01 13	N	Brzdové kapaliny
16 01 14	N	Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
16 01 15	O	Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
16 01 16	O	Nádrže na zkapalněný plyn
16 01 17	O	Železné kovy
16 01 18	O	Neželezné kovy
16 01 19	O	Plasty
16 01 20	O	Sklo
16 01 21	N	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
16 01 22	O	Součástky jinak blíže neurčené
16 05 04	N	Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky
16 05 05	O	Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod číslem 16 05 04
16 05 06	N	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07	N	Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08	N	Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 09	O	Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08
16 06 01	N	Olověné akumulátory
16 06 02	N	Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
16 06 03	N	Baterie obsahující rtuť
16 06 04	O	Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
16 06 05	O	Jiné baterie a akumulátory
16 06 06	N	Odděleně soustředované elektrolyty z baterií a akumulátorů
17 01 01	O	Beton
17 01 02	O	Cihly
17 01 03	O	Tašky a keramické výrobky
17 01 06	N	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

17 01 07	O	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06
17 02 01	O	Dřevo
17 02 02	O	Sklo
17 02 03	O	Plasty
17 02 04	N	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03 01	N	Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02	O	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 03	N	Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04 01	O	Měď, bronz, mosaz
17 04 02	O	Hliník
17 04 03	O	Olovo
17 04 04	O	Zinek
17 04 05	O	Železo a ocel
17 04 06	O	Cín
17 04 07	O	Směsné kovy
17 04 09	N	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10	N	Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11	O	Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05 03	N	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04	O	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 05	N	Vytěžené jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06	O	Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07	N	Štěrka ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08	O	Štěrka ze železničního svršku neuvedená pod číslem 17 05 07
17 06 01	N	Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03	N	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 04	O	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05	N	Stavební materiály obsahující azbest
17 08 01	N	Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02	O	Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 01	N	Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02	N	Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03	N	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04	O	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 01 01	O	Papír a lepenka
20 01 02	O	Sklo
20 01 08	O	Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 10	O	Oděvy
20 01 11	O	Textilní materiály
20 01 13	N	Rozpouštědla
20 01 14	N	Kyseliny
20 01 15	N	Zásady
20 01 17	N	Fotochemikálie
20 01 19	N	Pesticidy
20 01 21	N	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23	N	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlovodíky
20 01 25	O	Jedlý olej a tuk
20 01 26	N	Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27	N	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28	N	Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod č. 20 01 27
20 01 29	N	Detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 30	O	Detergenty neuvedené pod č. 20 01 29
20 01 31	N	Nepoužitá cytostatika
20 01 32	N	Jiná nepoužitá léčiva neuvedená pod č. 20 01 31
20 01 33	N	Baterie a akumulátory
20 01 34	O	Baterie a akumulátory neuvedené pod č. 20 01 33
20 01 37	N	Dřevo obsahující nebezpečné látky
20 01 38	O	Dřevo neuvedené pod č. 20 01 37
20 01 39	O	Plasty
20 01 40	O	Kovy
20 01 41	O	Odpady z čištění komínů
20 02 01	O	Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02	O	Zemina a kameny
20 02 03	O	Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01	O	Směsný komunální odpad
20 03 02	O	Odpady z tržišť
20 03 03	O	Uliční smetky
20 03 04	O	Kal ze septiků a žump
20 03 06	O	Odpad z čištění kanalizace
20 03 07	O	Objemný odpad

Množství celkem	5 100 t
Množství nebezpečných odpadů	100 t
Množství ostatních odpadů	5 000 t

Pozn.: Odpady jsou ze zařízení odváženy k likvidaci průběžně 1 - 2x týdně, množství odpadu deponovaného v zařízení činí max. cca 100 t.

Do zařízení mohou být přijímány pouze výše uvedené druhy odpadů. Odpady zařazené do kategorie „ostatní“ nesmějí obsahovat nebezpečné látky, ani být těmito látkami znečištěny.

Jiné odpady nebudou do zařízení přijímány. V zařízení nebudou odpady vykupovány.

2.2 Účel zařízení

Zařízení ke sběru odpadů je využíváno pro sběr, soustředování a úpravu odpadu před využitím, odpadů uvedených v kapitole 2.1 na dobu od převzetí od původce do doby jejich odvozu za účelem využití nebo odstranění. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech se jedná o zařízení určené k:

- Balení, paketaci, dělení, lisování a neoddělené soustředování odpadu na základě povolení (činnost 3.3.0),
- Třídění, dotřídění odpadu (činnost 3.4.0),
- sběru a separaci odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností (činnost 11.1.0) a
- sběru odpadních elektrozařízení (činnost 11.1.2).

Sběrné středisko odpadů slouží jako mezisklad pro odpady přijaté od obyvatel města Kralupy nad Vltavou, podnikajících fyzických osob, právnických osob a pro odpady produkované Technickými službami města Kralupy nad Vltavou v rámci běžné údržby a oprav svozové techniky provozované Technickými službami města Kralupy nad Vltavou, která slouží k zajištění svozu komunálních odpadů z KÚ Kralupy nad Vltavou.

V zařízení je prováděna předúprava odpadů před využitím pod kódem R12a, konkrétně se jedná o tyto činnosti:

- Třídění kovů na barevné a nebarevné
- Rozebírání kovových odpadů a odstraňování nekovových součástí
- Dotřídování nábytku na jednotlivé druhy odpadů (dřevo, sklo, železo, plast, textil)
- Sundávání kovových disků z pneumatik
- Drcení a lisování odpadu

V zařízení probíhá úprava odpadu před využitím, kdy je odpad kat. č. 20 01 39 plasty a kat. č. 17 06 04 – Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01, 17 06 03 drcen a lisován za účelem snížení objemu. Takto upravován je odpad pod kódem nakládání R12a.

Dopravu odpadů do sběrného střediska si zajišťují občané sami (donáška nebo dovoz). Zařízení je určeno primárně pro občany města Kralupy nad Vltavou. Pro obyvatele je ukládání odpadů (vyjma vybraných druhů) do střediska bezplatné. Z úplaty jsou přijímány vybrané druhy nebezpečných odpadů, stavebních odpadů a v případě pneumatik s diskem také demontáž z disku (dle platného ceníku). Pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby jsou zpoplatněny veškeré přijímané odpady dle platného ceníku.

V zařízení jsou soustřeďovány (skladovány) odpady katalogových čísel¹⁾: kat. č. 20 – Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek odděleného sběru, kat. č. 17 – Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kat. č. 16 – odpady v tomto katalogu jinak neurčené, kat. č. 15 – Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené, kat. č. 14 – Odpadní organická rozpouštědla, chladicí a hnací média (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08), kat. č. 13 – odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05, 12 a 19) a kat. č. 08 (odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev. Odpady jsou dále předávány oprávněným osobám podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k využití či odstranění.

Množství přijímaných nebezpečných odpadů tvoří přibližně 2 % veškerého množství odpadů přijímaných do zařízení.

Účelem zařízení je sběr nebezpečných a ostatních odpadů /dle kap. 2.1 Provozního řádu/ z KÚ Kralupy nad Vltavou. A úprava odpadu před využitím – drcení a lisování polystyrenu (kat. č. 20 01 39 a 17 06 04)

3 Popis zařízení

Při nakládání s odpady se provádí tyto hlavní úkony:

- převzetí odpadu od původce,
- soustřeďování odpadu
- skladování odpadu
- přeprava odpadu
- předání odpadu oprávněným osobám k využití nebo k odstranění.

Kapacita zařízení je přibližně 5 100 t ostatního a nebezpečného odpadu. Aktuální kapacita zařízení je dána kapacitou velkoobjemových kontejnerů, běžných kontejnerů a jiných shromažďovacích prostředků.

3.1 Seznam vybavení zařízení:

Soustřeďovací prostředky na odpady v kategorii „ostatní odpady“ jsou označeny podle druhů soustřeďovaných odpadů – názvem druhu odpadu a jeho katalogovým číslem. Tyto odpady jsou soustřeďovány v ocelových kontejnerech, popř. přímo na venkovní zpevněné ploše. Každý druh odpadu je ukládán samostatně:

- bioodpad – 2 ks VOK – 1 x VOK na dřevo a větve, 1 x VOK na snadno rozložitelný bioodpad (listí, tráva, bioodpad je občany „odložen“ na ploše v areálu technických služeb, odkud je poté obsluhou naložen do VOK)
- nábytek a palety – 2 ks VOK
- stavební a demoliční odpad – 2 x VOK
- sklo – 2 x VOK – máme 2ks van na sklo viz foto

- komunální odpad – 7 x VOK na objemný komunální odpad, železo, papír, plast atd.
- zpětný odběr – máme 2 x VOK na elektrozařízení (společnost Elektrowin) jako lednice, mrazáky, malé elektrospotřebiče
- Izolační materiály s obsahem azbestu – 1 x VOK
- Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky – 1 x VOK

Na volné ploše jsou skladovány pneumatiky a objemný odpad (kategorie odpadu „ostatní“)

Seznam nádob je platný ke dni zpracování provozního řádu, počet nádob se může měnit dle potřeb provozovatele, **tak aby mohl poskytovat kvalitní službu soustředování odpadů původcům odpadů ve spádové oblasti.**

Nebezpečné odpady jsou ukládány v samostatném zastřešeném boxu. Následně jsou obsluhou sběrného dvora přemístěny do uzamykatelné haly, kde jsou umístěna zabezpečená soustředovací místa těchto odpadů. Zároveň jsou zde umístěny sběrné nádoby pro zpětný odběr elektrozařízení.

Ve skladu nebezpečných odpadů jsou standardně umístěny následující sběrné nádoby:

- 2 x kontejner na zářivky a výbojky (EKOLAMP)
- přepravky na soustředování baterií, monočlánků apod. (ECOBAT)
- kontejnery pro zpětný odběr elektrozařízení jako televize, monitory, audiovizuální technika apod. (ASEKOL) – elektrozařízení jsou obsluhou rozříděny a uloženy do jednoho ze 4 ks klecových kontejnerů. TV a monitory jsou odváženy volně ložené
- 6 x IBC kontejner (1 000 l) - jsou uloženy na záchytných vanách (olejové filtry, zaolejované textilie, sprejové obaly, zbytky barev v obalech)
- 1 x IBC kontejner na záchytné vaně (na oleje)
- záchytná vana
- 1 x VOK na polystyren
- europalety na odložení autobaterií

Seznam nádob je platný ke dni zpracování provozního řádu, počet nádob se může měnit dle potřeb provozovatele, **tak aby mohl poskytovat kvalitní službu soustředování odpadů původcům odpadů ve spádové oblasti.**

Soustředovací prostředky na odpady v kategorii „**nebezpečné odpady**“ jsou označeny podle druhů soustředovaných odpadů – názvem druhu odpadu, katalogovým číslem a identifikačním listem nebezpečného odpadu. Jednotlivé druhy odpadů je nepřipustné mísit nebo ukládat do nádob vyhrazených pro jiné druhy odpadů. Nádoby na nebezpečný odpad jsou umístěny na záchytných vanách.

Skutečná hmotnost odpadu bude ověřena na základě zařízení na určování hmotnosti s pravidelnou kalibrací (vestavěná mostová pojezdová váha), která je umístěna za vjezdem do prostoru zařízení.

Vzor označení:

OBJEMNÝ ODPAD
20 03 07

4 Technologie a obsluha zařízení

O všech činnostech, kontrolách, mimořádných událostech a haváriích musí být proveden zápis do provozního deníku – viz. kapitola 10.

4.1 Povinnosti obsluhy zařízení

Odpad je od občanů přebírán pouze pověřenou obsluhou zařízení a pouze během provozní doby. Obsluha musí být řádně a prokazatelně seznámena s provozním řádem a proškolená v oblasti bezpečnosti práce. Obsluha přijímá odpad odděleně a odpad zkontroluje, nasměruje občany ke kontejnerům s označenými odpady, nebo na sběrové místo k následnému přetřídění a rozebírání obsluhou. Při naplnění jednotlivých kontejnerů, nebo naplnění maximálního množství dočasně soustřeďovaných odpadů, je povinnost obsluhy ohlásit požadavek na jejich odvoz a zajištění dalšího využití nebo odstranění. Obsluha je povinna pravidelně sledovat a kontrolovat stav sběrných nádob (těsnost sudů, kontejnerů a záchytných van) a v případě poškození nádoby okamžitě tuto nádobu vyřadit z provozu.

Obsluha zařízení důsledně vede provozní deník se všemi náležitostmi, provádí vstupní a výstupní kontrolu odpadů.

4.2 Přejímka odpadů a dokladování kvality přejímaných odpadů

Přejímku vyjmenovaných druhů odpadů zajišťuje pověřená obsluha sběrného dvora. Při přejímce odpadu zabezpečí obsluha zvážení přijímaného odpadu, zkontroluje odpad vizuálně, zda odpovídá svým charakterem a složením odpadům, které je možné v zařízení přijmout. Odpady, které nejsou uvedeny v kapitole 2.1 Provozního řádu, obsluha nepřevzme.

- **průběžnou vizuální kontrolu dodávky odpadu** – zda odpovídá svým charakterem a složením údajům uvedeným v průvodní dokumentaci a zda je daný druh odpadu možné v zařízení přijmout. Odpady, které nejsou uvedeny v kap. 2.1 Provozního řádu, obsluha nepřevzme.
- **namátkovou kontrolu odpadu** k ověření shody odpadu s informacemi poskytnutými dodavatelem odpadu. V případě pochybností o deklarované kvalitě odpadu obsluha odpad od původce nepřevzme.

Přejímka odpadu se liší v závislosti na druhu odpadu, typu soustřeďovacích prostředků a na druhu mobilního zařízení, do kterého jsou odpady přijímány.

V případě stavebního a demoličního odpadu provede obsluha vizuální kontrolu každé dodávky odpadu (zda neobsahuje nebezpečné složky, rozměrné kusy nebo zda je možné odpad z kapacitních důvodů přijmout). Obsluha provede záznam o každé přijaté dodávce tohoto odpadu do zařízení v souladu s požadavky na vedení průběžné evidence a na vyžádání vydá písemné potvrzení o dodávce odpadu přijatého do zařízení.

V případě nepřijetí odpadu, informuje o nepřijatém odpadu – dle kap. 4.4 Provozního řádu. Odpady, které jsou krátkodobě soustřeďovány před předáním k využití nebo k odstranění, jsou soustřeďovány v soustřeďovacích prostředcích, které jsou řádně označeny – dle kap. 3.2 Provozního řádu.

Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce jednorázového odvozu odpadů:

- **převzetí základní dokumentace** k dodávce odpadů – dle kap. 4.3 Provozního řádu.
- **zaznamenání množství a charakteristik přijatého odpadu.**

Záznam bude obsahovat kód odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, datum dodávky a totožnost původce.

- na vyžádání – vydání písemného potvrzení o dodávce přijatého odpadu.

Do zařízení nejsou přijímány elektroodpady. Veškerá elektronická a elektrotechnická zařízení jsou v zařízení přijímány v rámci zpětného odběru. V rámci tohoto systému má provozovatel uzavřené smlouvy se společnostmi ECOBAT, EKOLAMP, ELEKTROVIN a ASEKOL.

4.3 Soustředování odpadů

Obsluha dohlíží na to, aby přijímané odpady byly ukládány do příslušných soustředovacích prostředků. Soustředovací prostředky musí splňovat technické požadavky stanovené pro soustředování odpadů. Provozovatel zařízení prostřednictvím obsluhy zařízení zajistí zabezpečení těchto prostředků před poškozením.

Identifikační listy nebezpečného odpadu jsou zpracovány a vyvěšeny v místech nakládání s nebezpečným odpadem.

S odpady kategorie N – nebezpečné, musí být nakládáno ve smyslu ustanovení § 71 zákona o odpadech v platném znění. Za uložení nebezpečných odpadů do příslušných soustředovacích prostředků zodpovídá obsluha zařízení.

Skutečná hmotnost odpadu bude ověřena na základě zařízení na určování hmotnosti s pravidelnou kalibrací (vestavěná mostová pojezdová váha), která je umístěna za vjezdem do prostoru zařízení.

4.4 Nepřijetí odpadu

Pokud obsluha zařízení zjistí, že předávaný odpad neodpovídá deklarovanému druhu nebo kategorii odpadu, odmítne odpad do zařízení přijmout. V případě pochybností se obrátí na vedoucího zařízení, který rozhodne o dalším postupu. Pokud se ukáže, že odpad nelze z hlediska druhu a charakteru do zařízení přijmout, nebude odpad přijat a bude vrácen dodavateli odpadu.

Odpad přijímaný na sběrný dvůr musí být roztříděn na jednotlivé druhy odpadů, které musí být poté uloženy do VOK dle pokynů obsluhy sběrného dvora nebo zaměstnance sběrného dvora. Při nerespektování ukládání odpadu nebude odpad přijat a bude občan vykázán ze sběrného dvora. Vše bude zdokumentováno a předáno městskému úřadu k přestupkovému řešení.

Na sběrný dvůr nesmí být dále přijímány odpady, které by mohly neúměrně zvýšit riziko vzniku havárie a dále nebudou přijímány odpady zjevně ohořelé, shnilé, zplsnivělé, silně znečištěné, napuštěné zápachajícími nebo nebezpečnými látkami nebo obsahující látky infikované nebo podezřelé jako zdroj případné infekční nákazy.

O nepřijetí odpadu do zařízení bude proveden záznam do provozního deníku. Informace bude současně sdělena pracovníkovi odboru životního prostředí Městského úřadu města Kralupy nad Vltavou.

4.5 Předání odpadu

Po naplnění soustředovacích prostředků se soustřeďované odpady předají k dalšímu nakládání oprávněným osobám. Předávané dodávky odpadu se vybaví potřebnými doklady (základní popis odpadu v případě odpadů, které se předávají na skládku nebo k využití na povrchu terénu, evidenčními listy pro přepravu NO apod.).

Vzor základního popisu odpadu je uveden v příloze

Odpad smí být předán pouze oprávněné osobě podle zákona 541/2020 Sb., o odpadech, která má platné povolení příslušného krajského úřadu k nakládání s odpady.

V případě nedodržování pokynů obsluhy nebo provozního řádu (dovoz odpadu který není uveden v provozním řádu, míšení odpadu, nedodržování separace odpadu, apod.), může obsluha vykázat fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání nebo právnické osoby ze sběrného dvora.

4.6 Autovraky

Autovraky nejsou od občanů města, fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob, přijímány. Autovraky jsou zde, v souladu s § 105 odst. 2 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, pouze odstaveny k dočasnému uložení na zabezpečené ploše. Jedná se o případ, kdy odstavené vozidlo bezprostředně ohrožuje životní prostředí nebo zdraví lidí.

4.7 Kovové odpady

Kovové odpady jsou do zařízení přijímány a není za ně poskytována úplata. Do zařízení jsou přijímány pouze ty druhy kovových odpadů, které jsou vyjmenovány v kapitole 2.1 - Přehled druhů odpadů dle Katalogu odpadů, které budou do zařízení přijímány. Jiné kovové odpady nejsou do zařízení přijímány.

5 Monitorování provozu zařízení

Pravidelné kontroly zařízení jsou prováděny průběžně obsluhou (min. 1 x 14 dní). Kontroly jsou zapisovány do provozního deníku.

Kontrolování sběrného dvora bude zaměřeno zejména na:

- vizuální kontrolu celého sběrného dvora,
- kontrolu čistoty a pořádku v celém areálu sběrného dvora, vizuální kontrolu technického stavu soustředovacích prostředků, zejména těsnosti a nepropustnosti soustředovacích prostředků,

- kontrolu zajištění soustředovacích prostředků proti převrácení, kontrola naplněnosti nádob,
- vizuální kontrolu zachytné jímky v eko-skladu,
- kontrolu uložení a zajištění havarijních prostředků,
- kontrolu zabezpečení sběrného dvora proti nedovolenému vniknutí osob mimo provozní dobu.

Jakékoliv porušení soustředovacího prostředku nebo jiné závady na zařízení sběrného dvora zaznamená obsluha do provozního deníku a ihned nahlásí na Technické služby města Kralupy nad Vltavou.

Provozem zařízení není předpokládáno znečišťování ovzduší, ani hluková zátěž, nebude proto prováděno měření hlukových emisí, ani sledování množství a kvality emisí do ovzduší.

Sběrný dvůr je monitorován kamerovým systémem v souladu s GDPR. Kamerový záznam je uchováván po přechodnou dobu a poté je smazán.

6 Organizační zajištění provozu zařízení

Vedoucí Technických služeb:

Ing. Luboš Němec

Vedoucí sběrného dvora:

Tomáš Bronec

Dbají zejména na

- bezpečnost provozu, udržování čistoty a organizaci provozu,
- školení zaměstnanců a vybavení ochrannými prostředky
- kontrolu dodržování provozního řádu,
- registraci a evidenci odpadů včetně potřebné dokumentace při předávání odpadu k využití nebo odstranění oprávněným osobám,
- organizaci svozu a odvozu odpadů,
- provádění opatření na odstranění mimořádných událostí.

Provozní doba:

Pondělí:	09:00 – 10:30 ; 11:00 – 17:00
Úterý:	09:00 – 10:30 ; 11:00 – 17:00
Středa:	09:00 – 10:30 ; 11:00 – 17:00
Čtvrtek:	09:00 – 10:30 ; 11:00 – 17:00
Pátek:	09:00 – 10:30 ; 11:00 – 17:00
Sobota:	09:00 – 10:30 ; 11:00 – 17:00
Neděle:	09:00 – 10:30 ; 11:00 – 17:00

Poslední zákazník sběrného dvora je odbaven 15 minut před polední přestávkou a 15 minut koncem otevírací doby.

7 Vedení evidence odpadů

Evidence o přijímaných odpadech a nakládání s nimi je vedena počítačovým programem v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve smyslu vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady.

Ohlašovací povinnost – hlášení o produkci a nakládání s odpady za příslušný kalendářní rok se provádí do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí č. 25/2008 Sb. v platném znění.

Doklady o evidenci odpadů a o kvalitě odpadů jsou archivovány po dobu 5 let.

7.1 Údaje z evidence odpadů

Přijaté odpady:

- pořadové číslo,
- kód, název a kategorie druhu odpadu,
- množství přijatého odpadu,
- datum každého příjmu odpadu,
- jméno původce odpadu, jeho IČO, IČP,
- název a adresa provozovny původce.

Odpady předávané do jiných zařízení:

- pořadové číslo,
- kód, název a kategorie druhu odpadu,
- množství předaného odpadu,
- datum každého předání odpadu,
- název oprávněné osoby, které byl odpad předán, její IČO, IČZ
- název, IČP a adresa provozovny původce.

8 Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie

Po dobu běžného provozu sběrného dvora se nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí (dále jen „ŽP“). Aby nedošlo k nedovolenému vniknutí a tím případně k havarijní situaci, celý pozemek je oplocen a uzamčen, samostatně jsou dále zabezpečeny nebezpečné odpady a zpětně odebrané použité výrobky, které vyžadují zvýšenou pozornost. Plocha sběrného dvora je zpevněná zámkovou dlažbou. Odpady, u kterých hrozí možnost úniku nebezpečných látek, jsou umístěny na nepropustné ploše, aby bylo zamezeno úniku nebezpečných látek do půdy a případnou snadnou likvidaci sorbentů.

Skladování nebezpečných odpadů je řádně zabezpečeno a maximální kapacita skladu nesmí být překračována. Kapalné nebezpečné odpady jsou skladovány odděleně na záchytných vanách ve skladu nebezpečných odpadů. Sběrný dvůr je opatřen základními sanačními prostředky pro případ drobné havárie. Havarijní souprava je umístěna v zázemí pro obsluhu a ve skladu nebezpečných odpadů. Obsluha zařízení je pravidelně proškolená v oblasti nakládání s odpady, BOZP a PO.

V rámci minimalizace negativních vlivů na ŽP bude zabezpečeno, aby nedocházelo k úletům lehkých podílů z odpadu, bude vyžadováno, aby byla zabezpečena vozidla odvázející odpad ze sběrného dvora. Dále bude dbáno na to, aby na sběrném dvoře nebyly soustřeďovány zápachající odpady. Pokud by k této situaci došlo, tyto odpady budou operativně odstraněny.

K ohrožení životního prostředí během provozu sběrného dvora může dojít únikem ropných látek při provozu přepravní a manipulační techniky, únikem kapalných a nebezpečných látek nebo vznikem požáru.

8.1 Únik kapalných látek

V případě zjištění úniku závadných látek, provede nejprve obsluha nápravu situace vlastními silami a prostředky a neprodleně informuje nadřízeného pracovníka, který zajistí informovanost příslušných orgánů a přivolání hasičského záchranného sboru. V případě havárie musí být zabráněno především úniku závadných látek do okolního prostředí, aby nedošlo k ohrožení vod

8.2 Požár

K požáru může dojít při nedodržení zásad tohoto provozního řádu a směrnic požární ochrany (nedodržení zákazu kouření). V případě požáru se postupuje dle požárních poplachových směrnic, pokud je to možné, požár likvidovat vlastními prostředky s použitím dostupných hasicích prostředků. Dále obsluha zajistí informovanost příslušných orgánů a přivolání hasičského záchranného sboru.

Postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru:

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen bezodkladně učinit tato opatření:

- Provést nutná opatření k likvidaci požáru a zamezení jeho šíření. (Zásah přenosnými hasicími přístroji, které jsou umístěny ve svozových automobilech a v buňce obsluhy).
- Varovat osoby v okolí, provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob. Vyhlásit požární poplach voláním „HOŘÍ“.
- Ohlásit vznik požáru, nebo zajistit ohlášení požáru prostřednictvím jiných osob na místo pro ohlášení požáru – HZS 150 nebo 112
- Dle svých schopností a možností poskytnout pomoc při evakuaci a poskytnout pomoc při hasebním zásahu.

8.3 Ohlašovací povinnost a plán vyrozumění:

Důležitá telefonní čísla, na kterých je nutné v případě vzniku havárie podat hlášení:

Tísňové volání:	112
Hasiči:	150
Policie ČR	158
Záchranná služba	155
Vedoucí sběrného dvora:	702 201 764
Krajský úřad Středočeského kraje	
Vedoucí odboru ŽP a zemědělství	257 280 803
Česká inspekce ŽP	
Oblastní inspektorát Praha	233 066 111

8.4 Pomůcky a materiál

Pro případ požáru jsou v areálu umístěny hasící přístroje. Nelze-li požár zneškodnit dostupnými hasebními prostředky, přivolá obsluha pomoc hasičského záchranného sboru.

Pro případ úniku závadných látek jsou v areálu umístěny základní sanační prostředky (sorbent, koště, lopata). Havarijní souprava je umístěna v zázemí pro obsluhu – vrátnici a ve skladu nebezpečných odpadů. Nejde-li únik závadných látek odstranit dostupnými sanačními prostředky, přivolá obsluha pomoc hasičského záchranného sboru a informuje příslušné orgány (vodoprávní úřad, ČIŽP, správce povodí, apod.)

Obsluha je vybavena ochrannými prostředky: rukavice, brýle, obuv.

8.6 Záznam o havárii

Po ukončení zásahu a po konzultaci s místními orgány samosprávy sepiše obsluha zápis o havárii, který je součástí provozního deníku a který obsahuje:

- místo a čas vzniku havárie,
- komu byla nahlášena,
- příčinu havárie, množství odpadu, který havárii způsobil,
- rozsah znečištění (náčrt, příp. foto)
- záznam o prvotním zásahu,
- průběh havárie, provedení opatření – způsob sanace zasaženého území.

Vzor záznamu o havárii je uveden v příloze

9 Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí

Pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce jsou dodržovány platné bezpečnostní a hygienické předpisy. Minimálně 1x za dva roky je prováděno školení zaměstnanců z bezpečnostních a požárních předpisů, seznámení s tímto provozním řádem, s předpisy na ochranu životního prostředí, zejména předpisy pro nakládání s odpady. Při jakékoliv manipulaci musí být používány předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (např. rukavice a ochranný oděv). Při manipulaci s odpady není dovoleno jíst, pít nebo kouřit.

Nebezpečné odpady jsou skladovány výhradně ve skladu nebezpečných odpadů, jsou řádně tříděny a ukládány do označených nádob. Při manipulaci s nebezpečnými odpady musí být postupováno podle bezpečnostních opatření uvedených v identifikačních listech nebezpečných odpadů.

V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou pracovníci povinni:

- počínat si při práci tak, aby neohrozili své zdraví ani zdraví svých spolupracovníků,
- osvojit si a dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy v rozsahu svého pracovního zařazení,
- dodržovat předepsané postupy práce, předpisy BOZP
- plnit pokyny a příkazy vedoucího, vydané v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů v pracovní době a před ní,
- dodržovat přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm
- používat přidělené pracovní a ochranné prostředky (zejména pevnou obuv a rukavice)
- každý pracovní úraz (i lehký, který nezpůsobil pracovní neschopnost), oznámit vedoucímu a zapsat do „KNIHY ÚRAZŮ“.

V provozní budově je umístěna lékárnička první pomoci, která je pravidelně doplňována a kontrolována.

Pokyny pro předlékařskou první pomoc:

Poskytnutí první pomoci je morální i zákonem danou povinností každého občana.

Předlékařská první pomoc (první pomoc) je souhrn opatření, která je nutno udělat při úrazech, stavech bezprostředního ohrožení života a při náhlých onemocněních do příchodu lékaře nebo do předání pacienta zdravotnickému zařízení.

Technická první pomoc je zaměřena k tomu, aby se nemocný dostal z vlivu fyzikálních nebo chemických příčin, které nepříznivě ovlivňují jeho stav. Je to např. vypnutí el. proudu, vynesení ze zamořeného prostoru, vyproštění z havarovaného vozidla apod. Technická pomoc je předpokladem pro uplatnění první zdravotnické pomoci.

První pomoc zdravotnická spočívá v udržení dýchání a krevního oběhu (v umělém dýchání a v srdeční masáži), v zastavení krvácení, v ošetření ran krycím nebo tlakovým obvazem, v znehybnění zraněné části těla, v uložení nemocného do vhodné polohy a v šetrném transportu. Ve všech případech, kdy je nutno poskytnout člověku první pomoc, hraje největší roli naše duchapřítomnost a rychlost.

Všeobecné pokyny při otravách nebezpečnými látkami: Zamezit dalšímu působení toxické látky, udržet postiženého při životě, zajistit zbytky toxické látky, příp. zvratky a získat zprávy o tom, jak a proč k otravě došlo. Odstranit znečištěný oděv. **Při bezvědomí postiženého uložit do polohy na stranu (poloha hlavy), aby nedošlo k případnému udušení při zvracení. Zvracení se nesmí vyvolávat u osob v bezvědomí a v křečích.**

Při požití toxické látky se nesmí podávat alkohol (výjimkou je otrava methanolem), černá káva ani mléko!! Mléko a tuky podporují vstřebávání toxické látky.

Při nadýchání: Klid, vynést postiženého na čerstvý vzduch, při zastavení dýchání zavést umělé dýchání, zabezpečit lékařskou pomoc.

Frekvence masáže srdce: umělé dýchání

Dospělý člověk. 30:2. 30x zmáčknout hrudní koš, pak dva vdechy – opakovat.

Při styku s kůží: Odstranit kontaminovaný oděv, pokožku omýt vodou, mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při poleptání kůže, jež se projevuje bolestí, zrudnutím až destrukcí pokožky, při větším rozsahu se objevují známky šoku, odstranit kontaminovaný oděv, zasažené místo ochlazovat minimálně půl hodiny proudem vody. V případě většího poškození překrýt sterilním obvazem a vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Vymývat proudem vlažné vody nejméně 15 minut, postiženého dopravit k lékaři.

Při poleptání agresivní látkou rychle provést výplach oka i pod víčky a to až do doby, než přijde lékař. Oko nemnout!

Při vniknutí cizího tělíska do oka se snažíme vymýt cizí těleso proudem vody nebo borové vody stříčkou nebo provedeme horní aversi a pokusíme se odstranit nečistotu růžkem kapesníku.

Při požití: Nevývolávat zvracení! V případě, že postižený zvrací, dbát, aby nevdechoval zvratky (poloha s hlavou na boku), nedávat jíst ani pít a zabezpečit rychlou lékařskou pomoc.

Při požití silné kyseliny (pH cca 1 – 2) nebo silné zásady (pH cca 13 – 14) nepodáváme žádné tekutiny, vypláchneme ústní dutinu a okamžitě převezeme postiženého do nejbližší nemocnice. Cestou uvědomíme lékaře, že vezeme postiženého, který požil silnou kyselinu/zásadu, uvedeme druh a přibližné množství.

Popálení kůže

Rozeznáváme 4 stupně popálenin:

- popáleniny prvního stupně – postihují vrchní vrstvy kůže, projevují se zarudnutím a palčivou bolestivostí, hojí se dobře
- popáleniny druhého stupně – pronikají hlouběji do podkoží, jsou provázeny palčivou bolestivostí a tvorbou puchýřů (nesmí se strhávat ani propichovat, hojí se 10 – 12 dnů, vyžaduje lékařské ošetření)
- popáleniny třetího stupně – postihují všechny vrstvy kůže a podkoží, kůže bývá bílá, vosková, někdy zuhelnatělá, popáleniny třetího stupně většinou nebolí, protože jsou zničena nervová zakončení, vždy vyžadují lékařské ošetření
- popáleniny čtvrtého stupně – představují zničení kůže ve všech vrstvách včetně podkožního tuku, svalů a kostí

Při posuzování závažnosti popálenin se zvažuje i rozsah, který se vyjadřuje v procentech popálené plochy těla.

Postup při popáleninách:

- zastavit působení tepla
- zachovat co největší čistotu, nedotýkat se popálenin
- co nejrychleji ochladit zasažená místa čistou vodou nebo přes čistou fólii přiložit led
- chránit plochy před infekcí sterilním obvazem, čistým ručníkem apod.
- nikdy nestrhávat oděv, nedávat zasypy ani masti
- tekutiny podávat jen v omezeném množství (vodu, čaj)
- přivolat lékařskou pomoc nebo zajistit transport do nemocnice

Nikdy nepodávat alkoholické nápoje ani černou kávu!

Při nakládání s odpady musí být striktně respektována související ustanovení níže uvedených právních předpisů:

- Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění)
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- Vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického

materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

10 Dokumentace potřebná k mobilnímu zařízení, evidenci a likvidaci odpadu

K dokumentování veškerého provozu sběrného dvora se vede provozní deník.

V tomto deníku jsou zaznamenávány provozní poruchy, kontrolní rozbor, závady a jejich odstranění, havárie a jejich likvidace příp. mimořádné události:

- jména obsluhy zařízení
- popisy závad a způsoby jejich odstranění
- záznamy o haváriích a opravách a údržbě
- záznamy o provedených kontrolách a revizích
- záznamy o školení pracovníků zařízení
- údaje z monitorování zařízení.

Úplnost záznamů v provozním deníku kontroluje vedoucí zařízení, a to minimálně 1 x za týden, což stvrzuje záznamem o kontrole, ke kterému připojí datum a podpis.

Ke sledování a kontrole provozu sběrného dvora slouží záznamy o provozování sběrného dvora a Provozní deník, který vede obsluha sběrného dvora.

Příloha: Provozní deník

Základní popis odpadu

Nákres sběrného dvora Kralupy nad Vltavou

2019年12月14日

Provozní deník sběrného dvora – záznamy

Do deníku se zapisují skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení:

- jména obsluhy zařízení
- popisy závad a způsoby jejich odstranění
- záznamy o haváriích a opravách a údržbě
- záznamy o provedených kontrolách a revizích
- záznamy o školení pracovníků zařízení
- údaje z monitorování zařízení.

Záznamy o školeních, poruchách, kontrolách, haváriích apod.		
Datum	Popis události	Provedl

ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE (VLASTNÍKA) ODPADU

Název společnosti:

Sídlo:

IČ:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŮVODCE /KDE ODPAD VZNIKL/

Název společnosti:

Sídlo:

IČ :

Adresa provozovny:

NÁZEV ODPADU:

KATALOGOVÉ ČÍSLO ODPADU

KATEGORIE ODPADU (O/N)

Výčet nebezpečných vlastností odpadu pokud je odpad kategorie „nebezpečný odpad“ (dle zákona č. 541/2020 Sb.)

H1	H2	H3-A	H3-B	H4	H5
H6	H7	H8	H9	H10	H11
H12	H13	H14	H15	žádná	

H1 výbušnost, H2 ox.schopnost, H3-A vys. hořlavost, H3-B hořlavost, H4 dráždivost, H5 škodlivost zdraví, H6 toxicita, H7 karcinogenita, H8 žíravost, H9 infekčnost, H10 teratogenita, H11 mutagenita, H12 schopnost uvolňovat vys.toxic. a toxic. plyny ve styku s vodou a kyselinami, H13 senzibilita, H14 ekotoxicita, H15 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování

POPIS VZNIKU ODPADU

VLASTNOSTI ODPADU (KONZISTENCE, BARVA, ZÁPACH, APOD.)

Protokol o odběru vzorku odpadu (připojte jako přílohu tohoto Dokladu)

Protokol o výsledcích zkoušek – vlastnostech odpadu, zaměřených zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 1 rok.

Hodnocení bylo / nebylo zpracováno na základě zkoušek (chemické analýzy) – *zaškrtněte*

BYLO/NEBYLO

DALŠÍ ZNALOSTI POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ DOKLADU KVALITY

PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ ODPADU V DODÁVCE

Předpokládaná hmotnost a četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok -

ČESTNÉ PROHLAŠENÍ osoby odpovědné za odpad, že veškeré údaje v základním popisu odpadu jsou pravdivé.

Jméno a příjmení, firma :

Telefon, e-mail:

Podpis , razítko:

V Kralupech nad Vltavou..... dne.....

PLÁN SBĚRNÉHO DVORA KRALUPY NAD VLTAVOU



- SUŤ + BETON
- KOVY
- BIO
- PNEU
- ETERNIT
- OBJEMNÝ ODPAD
- AUTOVRAKY + ODTAĤ
- PAPÍR + POLYSTYREN + ELEKTRO + BARVY + KOLA
- TABULOVÉ SKLO
- DŘEVO
- MATRACE + MOLITAN
- IPA
- TEXTIL
- PLASTY



NOVÉ